Konstruktionsbeschreibung Modell-Nr. 01-15-01-10 Einschalige Außenwand aus Normalbeton mit Wärmedämmverbundsystem Konstruktionsart Thermisch getrennte, auskragende Decke / Balkon- bzw. Trogplatte Anschluss Untergruppe Balkonplatte Variante Fenster/Tür in beiden Geschossen, mit Rollladenkasten, Fensterlage in Dämmebene 5 6 冝 Terrassenbelag/ $\theta_i = 20 \, ^{\circ}\text{C}$ Kies 3 $\theta_i = 20 \, ^{\circ}\text{C}$ innen $\theta_e =$ -5 °C außen 10 Ausgleichsschicht Abdichtung nach Flachdachrichtlinie/ 11 DIN 18195-5 8 Vertikalschnitt Maßstab 1:10 Schichtbezeichnung Schichtbezeichnung [kg/m³] [W/mK] [kg/m³] [W/mK] [m] [m] (1) 0,015 0,87 (7)0,01 0,040 Außenputzsystem 1800 Randdämmstreifen 2 Wärmedämmung $\lambda^{24)}$ (8) Tür / Fensterelement 4a) 0,07 d 3 Wärmedämmung 6) (9)0,040 Stahlbeton 2300 2,3 s.o. Dämmelement 4 Innenputz 0,005 0,70 (10) 0,08 $0,13^{7}$ 1400 (Beispiel Frank Egcobox) Estrich 5 6) 0,045 (11) 0,25 2000 1,4 Rollladenkasten auf Trennlage Trittschalldämung 0,040 (12)

0,04